

PÉLICAN

- ♦ Grand oiseau aquatique de la famille des Pelicanidae
Répartition : Régions tropicales jusqu'aux zones tempérées chaudes
Plusieurs espèces : blanc, frisé, bec tacheté ...
- ♦ Caractéristiques
Corps corpulent
Ailes longues et larges
Long bec muni d'une large poche (capacité jusqu'à 13 litres)
Envergure : jusqu'à 3.45 m
Poids : jusqu'à 13 kilos
Peut voler 24 h d'affilée, 500 km par jour.
Excellent planeur
Plumage dense, brun-blond
- ♦ **Habitat :**
Grands lacs, mers intérieures, deltas, marais. Préfère l'eau douce
Niche en colonies
- ♦ **Alimentation :**
Essentiellement poissons
Pêche en groupe
Stocke poissons dans sa poche pour nourrir ses petits



Pélican blanc
Auteur : Steve Garvie



Pélicans
Auteur : Goliath

Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:18
Toutes versions sauf BFC qui emploie le mot "*chouette chevêche*" et TOB, le mot "*corneille*"
- ♦ Deutéronome 14:17
Toutes versions sauf BFC qui emploie le mot "*chouette chevêche*" et TOB, le mot "*corneille*"
- ♦ Psaume 102:6
Toutes versions sauf BFC qui emploie le mot "*hibou*", Semeur le mot "*corneille*" et TOB, le mot "*choucas*"
- ♦ Esaïe 34:11
Toutes versions sauf BFC qui emploie le mot "*chouette chevêche*", Semeur et TOB, le mot "*hibou*"
- ♦ Sophonie 2:14
Toutes versions sauf BFC qui emploie le mot "*chouette chevêche*", Jérusalem le mot "*choucas*", Semeur le mot "*hibou*" et TOB, le mot "*corneille*"

PERDRIX

- ◆ Oiseau de la sous-famille des *Perdicinae*
Plusieurs espèces : Perdrix grise, perdrix rouge, perdrix bartavelle ...:
- ◆ Caractéristiques de la perdrix bartavelle
La plus grande des perdrix
Taille : jusqu'à 43 cm
Poids : jusqu'à 770 g
Court bec rouge et pattes rouges
Gorge blanche bordée d'un collier noir
Flancs rayés noir - roux
Reste au sol, monte les pentes en marchant, vole pour les descendre
- ◆ **Habitat :**
Pentes rocheuses ensoleillées
Lieux secs, broussailleux
Niche au sol sur versants pierreux de 1000 à 2000 m d'altitude
En hiver descend vers 700 m (pas adapté à la neige)
- ◆ **Alimentation :**
Pousses, fleurs, feuilles, graines, baies mais aussi grillons, sauterelles, fourmis



Perdrix bartavelle
Auteur : Richard Bartz



Perdrix grise
Auteur : Marek_Szczepanek



Perdrix rouge
Auteur : Trish Steel

Références bibliques

- ◆ 1 Samuel 26:20
- ◆ Jérémie 17:11

Note : Toutes les versions françaises (sauf BFC en Jérémie 17:11 qui emploie le mot *'poule'*)

PLONGEON

- ♦ Oiseau aquatique de la famille des Gaviidae
Comprend 5 espèces
Vit dans les régions septentrionales
- ♦ **Caractéristiques :**
Corps lourd et grand, fuselé, adapté à la plongée
Plumage noir, gris, blanc
Marche difficilement
Excellent nageur (peut nager sous l'eau pendant 100 m)
Excellent plongeur
- ♦ **Habitat :**
Vit sur étendues d'eau, soit sur les côtes, soit à l'intérieur des terres.
Niche sur lacs et étangs d'eau douce
- ♦ **Alimentation :** poissons, mollusques, crustacés



De l'avant vers l'arrière :
plongeur catmarin
plongeur huard
plongeur arctique
plongeur à bec blanc



Plongeur huard

Références bibliques

- Lévitique 11:17
Toutes les versions sauf BFC, JER, SEM et TOB qui emploient le mot “*cormoran*” (voir cette fiche)
- Deutéronome 14:17
Toutes les versions sauf BFC, JER, SEM et TOB qui emploient le mot “*cormoran*” (voir cette fiche)

RENARD

- ♦ Mammifère sauvage de la famille des Canidae
Mâle : renard
Femelle : renarde
Petit : renardeau
- ♦ Répartition :
Europe, Asie, Afrique du Nord, Australie.
Très commun aux temps bibliques en Palestine
- ♦ **Caractéristiques :**
Taille : jusqu'à 120 cm plus queue (35 - 50 cm)
Poids : 6 kilos
Pelage : brun-roux, queue touffue
Vitesse : jusqu'à 38 km/h
Vecteur de maladies : rage
- ♦ **Habitat :**
Varié. Près des secteurs habités comme dans campagne et forêt dense.
Animal solitaire
- ♦ **Alimentation :**
Omnivore. Mange surtout petits mammifères (campagnols, lapins, écureuils) mais aussi grenouilles, poissons, fruits, raffole de raisins sucrés . Pille les poulaillers.



Renard roux



Renard roux

Auteur : Malene Thyssen

Références bibliques

- Juges 15:4-5 (Les versions BBA, Darby et Semeur emploient le mot '*chacal*')
 - Néhémie 4:3 (La version Semeur emploie le mot '*chacal*')
 - Cantiques des cantiques 2:15
 - Lamentations de Jérémie 5:18
 - Ezéchiel 13:4 (Les versions BFC, Jérusalem et TOB emploient le mot '*chacal*')
 - Matthieu 8:20
 - Luc 9:58 ; 13:32
- Note : Dans la Bible, le renard est symbole de ruse et de perfidie

SALAMANDRE

- ♦ Amphibien de la famille des Salamandridae
Présent en Europe centrale et méridionale.
- ♦ **Caractéristiques :**
Longueur : de 23 à 25 cm
Poids : 40 g
Peau lisse tachetée de jaune
Glandes parotides (derrière les yeux)
et dorsales. Sécrètent du poison
Animal nocturne
- ♦ **Habitat :**
Forêts, landes. Se loge dans cavités
humides : sous pierres, écorces,
souches
Vit à proximité de points d'eau
(mares, ruisseaux) car l'eau est
nécessaire pour ses larves
- ♦ **Alimentation :**
Cloportes, petits coléoptères, limaces,
vers de terre



Salamandre
Auteur : Marek_Szczepanek



Tête de salamandre montrant la glande parotide
Auteur : Didier Descoins

Références bibliques

- Lévitique 11:30
Seules les versions BBA, NBS, S21 et SER emploient le mot '*salamandre*'.
Les autres versions emploient dans ce verset soit '*lézard ocellé*' (voir la fiche lézard), soit '*grenouille*'.

SANGLIER

- ♦ Mammifère forestier plantigrade de la famille des Suidae
À l'origine du cochon domestique
- ♦ Répartition : très répandu en Europe, Afrique du Nord, Asie
Mâle : Sanglier
Femelle : Laie
Petit : Marcassin
- ♦ Caractéristiques :
Longueur : de 1 à 2 m - Queue 30 cm
Poids : jusqu'à 200 kilos
Grosse tête, museau allongé terminé en groin avec lequel il retourne la terre
Vitesse jusqu'à 50 km/h
- ♦ **Habitat :**
Zones boisées et humides : a besoin d'eau pour réguler sa température
Loge soit dans la bauge (dépression sans feuillages denses), soit dans souille (dépression remplie d'eau)
- ♦ **Alimentation :**
Graines, fruits durs, champignons, limaces, larves, lapins, taupes, cultures (maïs)



Sanglier dans la boue
Auteur : GerardM



Sangliers dans la forêt
Auteur : Flickr hr.icio

Références bibliques

- ♦ Psaume 80:13
Note : Toutes les versions françaises

SERPENTS

- ♦ Reptile dépourvu de membres
Ordre des Squamata
2900 espèces, 33 variétés en Palestine
Présent sur tous les continents sauf régions arctiques
- ♦ **Caractéristiques :**
 - Corps cylindrique allongé
 - Se déplace en rampant (peut nager et grimper)
 - Mâchoire qui se désarticule : peut avaler proie plus grosse que lui
 - Cinq catégories selon type de denture : existence ou non de crochets, fonctionnement de ces crochets.
Certains sont venimeux, d'autres non.
 - Taille : de 10 cm à 10 mètres (anaconda, python)
- ♦ **Habitat :**
 - Selon espèces terre ou eau
 - Dans pays tempérés : broussailles, rocailles, murs
 - Dans pays chauds : forêt équatoriale et tropicale
- ♦ **Alimentation :**
 - Régime carnivore : mammifères, oiseaux, poissons
 - Proies tuées par injection de venin ou étouffement et avalées en entier
 - Peut jeûner longtemps
- ♦ **Note :** Dans la Bible sont mentionnés :
 - Le terme générique '*serpent*' (de 40 à 55 fois selon les versions)
 - L' '*aspic*' (de 5 à 10 fois selon les versions)
 - Le '*basilic*' (un serpent mythique) (de 1 à 5 fois dans plusieurs versions)
 - Le '*cobra*' (de 1 à 3 fois dans plusieurs versions)
 - La '*couleuvre*' (1 fois dans la version Martin uniquement)
 - La '*vipère*' (de 10 à 15 fois selon les versions)



Serpent (Anaconda)

SERPENTS (SUITE)

1. SERPENT

- ◆ Nom vernaculaire

Références bibliques

- ◆ Genèse 3:14 ; Jean 3:14
Le mot "*serpent*" est employé de 40 à 55 fois dans les différentes versions françaises Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence

2. ASPIC

- ◆ Serpent venimeux
- ◆ Le mot 'aspic' désigne :
 - Soit la 'vipère-aspic' présente en Europe
 - Soit le Naja Haje ou 'aspic d'Egypte'Comme dans de nombreuses versions de la Bible, les mots 'vipère' et 'aspic' sont employés dans le même verset (Esaïe 11:8), il s'agirait plutôt de l'aspic du Naja Haje.



Références bibliques

- ◆ Esaïe 11:8 ; Romains 3:13
Le mot '*aspic*' est employé de 5 à 10 fois dans les différentes versions françaises Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.
Note : la version S21 n'emploie pas le mot 'aspic' mais selon les versets, 'cobra' ou 'vipère'.

Naja Haje ou aspic d'Egypte

3. COBRA

- ◆ Serpent venimeux

Références bibliques

- ◆ Deut 32:33 (TOB)
- ◆ Job 20:16 (NBS, S21, SER)
- ◆ Esaïe 11:8 (S21, SEM, TOB)
- ◆ Esaïe 30:6 ; 59:5 (NBS, SER)
- ◆ **Note** : Les autres versions n'emploient pas le mot '*cobra*'



Cobra royal
Auteur : Dawson

SERPENTS (FIN)

4. COULEUVRE

- ◆ Serpent **non** venimeux

Références bibliques

- ◆ Genèse 49:17 (version Martin uniquement).
- ◆ Les versions JER et OST emploient 'céraste', serpent venimeux du désert. Toutes les autres versions emploient 'aspic' ou 'vipère'



Couleuvre
Auteur : Hubert Laroche

5. VIPÈRE

- ◆ Serpent venimeux présent dans la plupart des régions du monde

Références bibliques

- ◆ Esaïe 11:8
 - ◆ Actes 28:3
- Le mot '*vipère*' est employé de 10 à 15 fois dans les différentes versions françaises. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.



Vipère aspic
Auteur : Laurent Lebois

6. BASILIC


- ◆ Serpent mythique, non identifiable.

Références bibliques

- ◆ Proverbes 23:32 (versions BBA, LSG, Martin, NEG, OST)
 - ◆ Esaïe 11:8; 14:29 ; 59:5 (versions BBA, LSG, Martin, NEG, OST)
 - ◆ Jérémie 8:17 (versions LSG, Martin, NEG,OST)
- Note :** Les versions Darby, JER, NBS, S21, SER et TOB n'emploient pas le mot '*basilic*'

SINGE

- ♦ Mammifère de l'ordre des primates
- ♦ Nom vernaculaire qui désigne de très nombreuses espèces
- ♦ Classification :
Les singes avec queue : singes araignées, singes verts, singes écureuils, singes laineux, singes hurleurs, ouistiti ...
Les singes sans queue : gibbon, orang-outan, chimpanzé, bonobo, gorille
- ♦ Caractéristiques (communes aux primates)
Mains préhensiles avec pouces opposables
Gros cerveau
Vision développée
Ongles plats (sauf le ouistiti qui a des griffes)
Poids : de 50 g à 200 kilos selon espèce
Taille : de 13 cm à 200 cm selon espèces
Marche sur 2 ou 4 membres
Saute d'arbre en arbre
- ♦ **Habitat :**
Forêts tropicales et subtropicales, vie arboricole en solitaire, ou en couple ou en groupe
- ♦ **Alimentation :**
Fruits, feuilles, fleurs, graines, gomme, oeufs, insectes et autres invertébrés



Singe laineux



Singe gibbon

Auteur : Nicolas Loeuillet



Gorille

Auteur : Raul654



Orang-outan

Auteur : Malene Tyssen

Références bibliques

- ♦ 1 Rois 10:22
- ♦ 2 Chroniques 9:21

Note : Toutes les versions françaises



Oulistiti

Auteur : Malene Tyssen

SOURIS /RAT

- ♦ Souris et rat font partie de la même famille des Muridae
Mammifères rongeur largement répandus dans régions tempérées et chaudes
- ♦ **Caractéristiques :**
Souris plus petite que le rat
Souris : corps de 10 cm plus queue de même longueur
Rat : corps de 20 à 25 cm plus queue de même longueur
Poil lisse et doux : gris - blanc - brun - noir
Grimpe et saute facilement
Extrêmement prolifique
Actif la nuit
- ♦ **Habitat :**
Souris : vit en groupe dans les habitations. Creuse des terriers dans sous-sol
Garnit son nid de débris divers
Rat : vit dans les champs et les égouts
- ♦ **Alimentation :**
Omnivore : viande, fruits, déchets domestiques, céréales et même plastique et câbles électriques



Souris

Note : le rat peut transmettre de nombreuses maladies graves à l'homme par les morsures mais aussi en contaminant les cultures.



Rat cherchant à se nourrir
Auteur : Losch

Références bibliques

- ♦ **Souris :** Lévitique 11:29 ; 1 Samuel 6:4-5, 11, 18 ; Esaïe 66:17
La plupart des versions (sauf JER qui n'utilise pas le mot 'souris' et Semeur et TOB qui ne l'utilisent qu'en Esaïe 66:17. Ces versions emploient le mot 'rat')
- ♦ **Rats :** Esaïe 2:20
Voir aussi commentaire ci-dessus pour l'utilisation du mot 'rat' par certaines versions
En Esaïe 2:20 les versions JER, OST, S21, SEM et TOB emploient le mot 'taupe' au lieu de 'rat' (voir la fiche 'taupe')

TAUPE

- ♦ Petit mammifère de la famille des Talpidae
Présent dans zones tempérées d'Europe, Asie, Amérique du Nord.
- ♦ **Caractéristiques :**
Longueur : de 15 à 20 cm
Poids : de 100 à 140 g
Corps cylindrique couvert de poils
Museau pointu
Pattes antérieures cornées avec griffes puissantes, adaptées au fouissement
Creuse des galeries souterraines et forme des taupinières
- ♦ **Habitat :**
Galeries souterraines profondes et complexes
Peut causer de gros dégâts dans les cultures
- ♦ **Alimentation :** vers de terre, larves d'insectes



Taupe
Auteur : Zoph



Taupe sortant de sa taupinière
Auteur : Dieder Plu



Taupinières
Auteur : Pra

Références bibliques

- Lévitique 11:29
Toutes les versions sauf BBA qui emploie le mot "*belette*". Ce mot n'est employé par aucune autre versions. Il n'y a donc pas de fiche correspondante.
- Esaïe 2:20 (versions Jérusalem, OST, S21, Semeur et TOB)

TAUREAU / BOEUF / VACHE / GÉNISSE / VEAU

- ♦ Le **taureau** est un animal de la famille des bovidés (mammifères ruminants et herbivores)
 - ♦ Le **boeuf** est un taureau castré, élevé pour le trait ou la production de viande
 - ♦ La **vache** est la femelle du taureau. Elle est élevée pour la production de lait et la reproduction du troupeau et la production de viande
 - ♦ La **génisse** est une vache qui n'a pas encore vêlé
 - ♦ Le **veau** est le petit de la vache
- Sa viande et son cuir sont de grande qualité**

En Palestine, on élevait des troupeaux de bovidés pour production de viande, de lait, comme animal de trait et pour les sacrifices



Taureau

Auteur : Dave from Leicester UK



Vache et son veau

Auteur : Yelkrokotade



Génisses

Auteur : Vincent Anciaux

Références bibliques

- ♦ **Taureau** : Lévitique 16:6 ; Hébreux 10:4
Le mot '*taureau*' est employé plus de cent trente fois dans les différentes versions françaises. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.
- ♦ **Boeuf** : 1 Rois 19:19 ; Luc 14:5
Le mot '*boeuf*' est employé plus de cent fois dans les différentes versions françaises. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.
- ♦ **Vache** : Genèse 41:2
Le mot '*vache*' est employé plusieurs dizaines de fois dans les différentes versions françaises. Le verset ci-dessus est seulement indiqué comme verset de référence.
- ♦ **Génisse** : Genèse 15:9
Le mot '*génisse*' est employé une dizaine de fois environ dans la majorité des versions françaises. La version Darby l'emploie 17 fois car en Nombres 19 elle utilise le mot '*génisse*' alors que toutes les autres versions utilisent le mot '*vache*'.
Le verset ci-dessus est seulement indiqué comme verset de référence
- ♦ **Veau** : Genèse 18:7; Luc 15:23-24
Le mot '*veau*' est employé plus de cinquante fois dans la majorité des versions françaises. Seule la version NBS ne l'emploie qu'une dizaine de fois car elle emploie le mot '*taurillon*' à la place de '*veau*' à de nombreuses reprises. Exemples : Exode 32, Deutéronome 9 ...
Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.