

MOUETTE

- ♦ Oiseau aquatique de la famille des Laridae qui regroupe mouettes et goélands.
- ♦ Répartition : Europe, Asie, Amérique du Nord
- ♦ **Caractéristiques :**
 - Couleur : blanc, ailes grises et noires
 - Bec rouge, extrémité noire
 - Longueur : 43 cm maximum
 - Envergure : 110 cm maximum
- ♦ **Habitat :** Deltas, marais, zones côtières.
Vit en colonie.
- ♦ **Alimentation :**
Est omnivore
Se nourrit d'insectes, vers de terre, poissons, végétaux, déchets ménagers



Mouette en vol
Auteur : Tristan Nitot



Mouette

Références bibliques

- Lévitique 11:16
- Deutéronome 14:15

Note : Toutes les versions françaises (sauf la Martin qui emploie le mot '*coucou*')

MOUFLON

- ♦ Ovin sauvage (dont dérive le mouton domestique) de la famille des Bovidae
- ♦ Répartition : Europe, Asie, Amérique du Nord
- ♦ **Caractéristiques :**
 - Grandes cornes spiralées et recourbées permanentes
 - Poids des cornes : de 6 à 13 kilos
 - Longueur des cornes : de 85 à 125 cm
 - Poids adulte : de 25 à 50 kilos
 - Vitesse : jusqu'à 56 km/h
- ♦ **Habitat :**
 - Moyenne montagne
 - Grands espaces herbeux et rocailloux
 - Vit en groupe
- ♦ **Alimentation :**
 - Herbes variées, arbrisseaux, mousse, lichens, fruits



Tête de mouflon



Mouflon et son petit

Références bibliques

- Deutéronome 14:5 (versions BFC, Jérusalem, NBS, Semeur, SER).

MOUTON : BÉLIER, BREBIS, AGNEAU

- ♦ Le mouton est un animal de la famille des bovidae (mammifères ruminants et herbivores)
Le terme "mouton" peut désigner soit l'espèce, soit un mâle châtré, élevé pour la boucherie .
- ♦ Le mouton mâle non châtré est appelé le *bélier*
- ♦ La femelle est appelée la *brebis*.
- ♦ Le jeune mouton est appelé *l'agneau* (féminin : agnelle).



Bélier

Auteur : Foxvbar 4



Brebis et son agneau

Auteur : Rémi Jouan

- ♦ **Caractéristiques :**
Un des premiers animaux à avoir été domestiqué
Aujourd'hui, animal d'élevage
Animal de petite taille
Le bélier a des cornes sur le côté de la tête
La peau est couverte de poils bouclés : laine
Instinct grégaire : suit docilement le chef du troupeau
- ♦ **Alimentation :**
Régime herbivore
Broute l'herbe rase
- ♦ **Utilisation :**
Sacrifices aux temps bibliques
Viande de boucherie
Lait de brebis
Laine : fabrication de tissus
Peau : vêtements, chaussures, tapis
Cornes bélier : récipients, trompes (musique)



Agneau

Auteur : Fabien 1309

Références bibliques (VOIR PAGE SUIVANTE)

Mouton : bélier, brebis, agneau (FIN)

Références bibliques

- ♦ **Mouton** : 1 Samuel 25:18

Note : Le mot générique '*mouton*' est employé de façon très variable dans les différentes versions françaises : Une seule fois dans la version Segond 1910, quelques dizaines de fois dans les versions Darby, Jérusalem, Marin et TOB et jusqu'à plus de cent fois dans les versions Français Courant, NBS et S21. Le verset ci-dessus est seulement indiqué comme verset de référence. La version TOB emploie le mot '*brebis*' dans ce verset.

- ♦ **Bélier** : Genèse 22:13

Note : Le mot '*Bélier*' est employé plus de cent fois dans les différentes versions françaises. Le verset ci-dessus est seulement indiqué comme verset de référence.

- ♦ **Brebis** : Esaïe 53:6-7; Jean 10:11

Note .Le mot '*brebis*' est employé de façon très variable dans les différentes versions françaises : de 17 fois dans la version NBS jusqu'à 221 fois dans la version Segond 1910. La version **NBS** emploie le mot générique '*mouton*' à la place de '*brebis*' dans tout le Nouveau Testament. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.

- ♦ **Agneau** : Genèse 22:7; Jean 1:29

Note : Le mot '*agneau*' employé plus de cent fois dans les différentes versions françaises. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.

Dans la Bible, tous ces animaux constituaient avec bouc, chèvre, chevreau, le '*menu bétail*', terme qui est utilisé de nombreuses fois dans les différentes versions françaises. Certaines versions emploient cette expression alors que d'autres utilisent les noms des différents animaux, ce qui expliquent certaines des différences mentionnées ci-dessus

MULET / MULE

- ♦ Mammifère de la famille des Equidae
Hybride né de l'union d'un âne et d'une jument
Mâle : Mulet
Femelle : Mule
- ♦ Caractéristiques :
Pelage baie ou noir
Tête volumineuse
Membres fins
Rassemble qualités de l'âne (sobriété, robustesse) et qualités du cheval (force)
Animal peu fécond
Elevage délicat
Alimentation rustique : avoine, herbage grossier
- ♦ Utilisation :
Le mulet est destiné à des tâches dures dans tout terrain
Soit animal de bât (porte de lourdes charges)
Soit animal de trait (tire outils aratoires, voitures)
Soit animal de selle



Mulets
Auteur : Valdavia



Mulet de bât

Références bibliques

- 1 Rois 1:38 (mule)
 - 2 Rois 5:17 (mulet)
- Le mot "*mule ou mulet*" est utilisé 15 ou 16 fois par l'ensemble des versions. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.

OISEAUX DE PROIE

- ♦ Définition :
Oiseaux qui chassent et mangent de la viande ou parfois du poisson et qui utilisent leurs pattes pour saisir et tuer leurs proies.
- ♦ Classification :
2 ordres :
 - **Les accipitriformes**, oiseaux de proie **diurnes** : aigle, buse, épervier ...
 - **Les strigiformes**, oiseaux de proie **nocturnes** : chouette, effraie, chat-huant, hiboux
- ♦ Caractéristiques communes :
 - Chaque doigt des pattes est terminé par une longue griffe acérée et crochue appelée serre.
 - Bec crochu, tranchant
 - Vision exceptionnelle de loin
 - Vol plané sans effort
 - Vol piqué pour attaque



Détails patte et griffes du hibou

Auteur : Greg Hume



Bec d'aigle

- ♦ Alimentation
 - Petits mammifères
 - Petits oiseaux
 - Reptiles, amphibiens
 - Poissons pour certains oiseaux de proie
 - Charognes pour certains
- ♦ Habitat
 - Sur les arbres, les rochers, les falaises

OISEAUX DE PROIE (SUITE)

1. AIGLE



Tête d'aigle
Auteur :Peter van der Sluijs

Note :

L'aigle entraîne son petit à voler seul en le poussant hors du nid mais en assurant sa sécurité en planant au-dessous ou au-dessus de lui

Références bibliques

- ♦ Deutéronome 32:11 ; Luc 17:37 (plusieurs versions emploient le mot '*vautour*' dans ce dernier verset)

Note : Le mot '*aigle*' est employé une trentaine de fois environ dans les différentes versions françaises . Les verset ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence

2. AUTOUR



Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:14 (versions LSG, NEG)
- ♦ Deutéronome 14:13 (versions BBA, Darby, LSG, MAR, NEG, OST, S21).

Note : Dans ces deux versets, les autres versions emploient '*faucon*' ou '*vautour*'. Voir ces noms.

OISEAUX DE PROIE (SUITE)

3. BUSE

Nombreuses espèces



Buse variable
Auteur : Spencer Wright

Références bibliques

- ♦ Deutéronome 14:13 (versions NBS, Semeur, SER)

Note : Dans ce verset, les autres versions emploient '*milan*' ou '*autour*' ou '*busard*' (TOB). Voir ces noms.

4. BUSARD



Busard des roseaux
Auteur : Subramanya CK

Références bibliques

- ♦ Deutéronome 14:13 (version TOB uniquement)

Note : Dans ce verset, les autres versions emploient '*buse*' ou '*milan*' ou '*autour*'. Voir ces noms.

OISEAUX DE PROIE (SUITE)

5. EPERVIER



Epervier

Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:16
- ♦ Deutéronome 14:15
- ♦ Job 39:26

6. GYPAÈTE

- ♦ Le plus grand des vautours
- ♦ **Particularité** : se nourrit essentiellement des ligaments et des os d'une carcasse de mouton ou chamois nettoyée préalablement par des vautours. Il brise les os en les laissant tomber d'une falaise.



Gypaète barbu
Auteur : Richard Bartz

Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:13
- ♦ Deutéronome 14:12

Dans les deux versets ci-dessus, seules les versions BFC, Jérusalem, Semeur et TOB emploient le mot 'gypaète'.

OISEAUX DE PROIE (SUITE)

7. FAUCON

Nom vernaculaire ambigu qui désigne plusieurs espèces du genre *Falco* : faucon pèlerin, faucon crécerelle ...

- ♦ Particularités :
Pratique le vol stationnaire à battements d'ailes rapides en plus du vol battu ou plané
Recherche ses proies, soit perché à l'affût sur un arbre, soit en pratiquant le vol stationnaire



Faucon crécerelle
Auteur : Sannse

Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:14 (la plupart des versions sauf LSG, NEG et TOB qui n'utilisent pas le mot '*faucon*')
- ♦ Deutéronome 14:13 (la plupart des versions sauf LSG, NEG et TOB qui n'utilisent pas le mot '*faucon*')
- ♦ Job 28:7 (seules les versions BBA, NBS, S21 et SER utilisent le mot '*faucon*' dans ce verset)

8. MILAN



Milan noir
Auteur : J.M. Garg



Milan royal
Auteur : Thomas Kraft

Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:14 (toutes les versions)
- ♦ Deutéronome 14:13 (toutes les versions)
- ♦ Esaïe 34:15 (seules les versions NBS et SER utilisent le mot '*milan*' dans ce verset. Les autres versions utilisent le mot '*vautour*').

OISEAUX DE PROIE (SUITE)

9. ORFRAIE OU AIGLE DE MER

- ♦ Particularité : se nourrit principalement de poissons vivants ou morts



Orfraie pygargue tête blanche

Auteur : Derek Ramsey



Aigle de mer
Auteur : Lip Kee Yap



Aigle de mer en vol
Auteur : Carl Chapman


Références bibliques

- ♦ Lévitique 11:13; Deutéronome 14:12

Note : Les mots 'orfraie' et 'aigle de mer' ou 'aigle marin' (TOB) se retrouvent dans ces deux versets dans la plupart des versions. Seules les versions Semeur et TOB n'utilisent pas le mot 'orfraie' et les versions BBA, JER et Semeur n'utilisent pas l'expression 'aigle de mer' ou 'aigle marin'.

10. VAUTOUR

- ♦ Particularités :
Envergure jusqu'à 2.65 m
Exclusivement charognard (carcasses de grands animaux)



Tête de jeune vautour
Auteur : Thermos



Vautour en vol
Auteur : Luc Viatour / www.Lucnix.be

Références bibliques

- ♦ Michée 1:16
- ♦ Luc 17:37

Note: Le mot 'vautour' est employé de façon variable par les différentes versions. Le mot 'aigle' étant utilisé par certaines versions à la place du mot 'vautour'. Les deux versets mentionnés sont seulement cités à titre de référence.

OISEAUX DE PROIE (FIN)

11. OISEAUX DE PROIE NOCTURNES : CHAT-HUANT / CHOUETTE EFFRAIE, HULOTTE / HIBOU

- ◆ Oiseaux de la famille des Strigidae qui regroupe environ 200 espèces
- ◆ Rapaces nocturnes très répandus en Eurasie
Vivent dans ou près de la forêt
Nichent souvent dans les trous d'arbre
Se nourrissent de gros insectes et de petits rongeurs
Ouïe et vision adaptées à la chasse nocturne
Envergure d'environ 95 centimètres
Serres puissantes et acérées
- ◆ Le mot 'chouette' est un mot vernaculaire
- ◆ Le mot 'Chat-huant' est le nom donné à la 'Chouette hulotte'
- ◆ Le hibou se distingue de la chouette par la présence de deux aigrettes sur la tête. Ses aigrettes sont constituées de plumes et donnent l'impression d'oreilles ou de cornes



Chouette hulotte
Auteur : K.M. Hansche



Chouette tachetée



Hibou
Auteur : BS Thurner Hof

Références bibliques

- ◆ Lévitique 11:16-17
- ◆ Deutéronome 14:15-16
- ◆ Psaume 102:6
- ◆ Esaïe 13:21; 34:11
- A part le verset d'Esaïe 13:21 où le mot "hibou" est employé par toutes les versions françaises, les mots "Chat-huant", "Chouette", "Hibou", sont employés les uns à la place des autres par les différentes versions dans les autres versets ci-dessus,
- Autres exemples : les versions BFC et Darby n'emploient que le mot "hibou", dans tous les versets ci-dessus. Toutes les versions Segond (LSG, NBS, S21, SER,) emploient en Lévitique 11:17 les mots "Chat-huant" (la Chouette hulotte) et "Chouette" qui est le mot vernaculaire. En Lévitique 11:18, les versions BFC et TOB emploient le mot "effraie", un type de chouette, à la place du mot "cygne" dans les autres versions.

OURS

- ♦ Grand mammifère plantigrade de la famille des Ursidae
- ♦ Répartition : Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie, autrefois en Palestine
- Plusieurs espèces : ours blanc (régions polaires), ours noir, ours brun (celui de Palestine)
- Mâle : Ours
- Femelle : Ourse
- Petit : Ourson
- ♦ Caractéristiques de l'ours brun:
 - Taille : de 1.5 à 3.5 m lorsqu'il se tient debout
 - Poids : jusqu'à 700 kilos
 - Puissante musculature, bon grimpeur, bon nageur, larges pattes plantigrades avec griffes
 - Vitesse jusqu'à 56 km/h
 - Pelage dense, brun-blond
- ♦ **Habitat :**
Zones montagneuses, se réfugie dans cavernes, grottes. Vit en solitaire
Entre en léthargie par temps froid
- ♦ **Alimentation :**
Omnivore : poissons, petits mammifères, baies, racines, champignons, papillons
L'ours à jeun ou la femelle privée de ses petits sont très agressifs



Ours brun
Auteur :Wingchi Poon



Ours brun
Auteur : Carl Chapman



Ours brun
Auteur : Jean-Noël Lafargue

Références bibliques


- ♦ 1 Samuel 17:37
- ♦ Esaïe 11:7
- ♦ Apocalypse 13:2

Note : Le mot 'Ours ou 'Ourse' est employé seize fois dans les différentes versions françaises . Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence

PAON

- ♦ Oiseau de la famille des Phasianidae
Mâle : paon
Femelle : paonne
Petit : paonneau
Originaire d'Asie (Inde - Sri Lanka). En Europe, vit dans parcs et zoos.
- ♦ **Caractéristiques :**
Mâle : plumage aux couleurs spectaculaires : tête, cou, poitrine bleu, vert, violet
Huppe sur la tête
Peut, avec sa traîne, atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur
Sur les plumes; à l'extrémité de la traîne, taches évoquant un oeil
Fait la roue avec sa traîne pour séduire la femelle
Femelle : pas de traîne, plumage moins éclatant
- ♦ **Habitat :**
A l'état sauvage, vit dans la jungle ou la forêt
- ♦ **Alimentation :**
Graines, céréales, fruits, fleurs, insectes, petits reptiles et mammifères

Dans les temps anciens, le paon était un animal rare, d'un prix élevé.



Paon bleu faisant la roue et femelle

Références bibliques

- ♦ 1 Rois 10: 22
- ♦ 2 Chroniques 9:21

Note : Toutes les versions françaises (sauf la Jérusalem qui emploie le mot '*guenon*')