

CIGOGNE

- ♦ Grand oiseau échassier famille des Ciconiidae
- ♦ **Caractéristiques :**
 - Envergure jusqu'à 2 mètres
 - Hauteur jusqu'à 1 mètre 30
 - Long bec
 - Plumage noir et blanc
- ♦ **Alimentation :**
 - Carnivore : petits rongeurs, batraciens, poissons, reptiles
- ♦ **Habitat :**
 - Oiseau migrateur africain, vient se reproduire en Europe
 - Niche dans les arbres hauts, sur les toits



Cigognes
Auteur : Mindaugas_Urbonas



Nid de cigognes
Auteur : Nono vlf



Cigogne nourrissant ses petits
Auteur : Storchjungen

Références bibliques

- Lévitique 11:19
- Deutéronome 14:18
- Job 39:13 ou 16 selon les versions
- Psaume 104:17
- Jérémie 8:7
- Zacharie 5:9

COCHON OU PORC OU POURCEAU / TRUIE

- ♦ Trois noms pour un même animal
Mammifère domestique omnivore de la famille des Suidae ou Porcins
Mâle : cochon ou porc ou pourceau
Femelle : truie
Petit : porcelet
- ♦ **Caractéristiques :**
Corps lourd arrondi
Taille maximum 110 cm
Queue en spirale de 30 cm
Poids maximum de 500 kilos
Pattes courtes terminées par des sabots
Grandes oreilles, groin
Peau blanche ou rose ou noire, parfois tachetée
Poils (soie)
Animal élevé pour sa chair, son cuir. Toutes les parties de son corps sont utilisables.
- ♦ **Alimentation :**
Omnivore. En liberté, le porc mange de tout, y compris des immondices.
En élevage, essentiellement des végétaux



Porc

Auteur : Alexandre VILLEMENOT

Note : le porc peut être porteur de parasites internes et de la gale transmissibles à l'homme .



Truie et son porcelet

Références bibliques

- ♦ **Cochon / Porc / Pourceau :** Lévitique 11:7 ; Luc 15:15-16
Les mots '*cochon ou porc ou pourceau*' sont employés dix huit fois dans la majorité des versions françaises. L'usage de l'un des trois mots dépend de la version mais ce sont les mêmes versets. Les trois versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence
- ♦ **Truie :** 2 Pierre 2:22

COLOMBE / PIGEON / TOURTERELLE

- ♦ Oiseaux de la famille des Columbidae (plus de 300 espèces)
Le terme "colombe" désigne aussi un pigeon ou une tourterelle de variété blanche
Vivent partout sauf dans les régions polaires
- ♦ **Caractéristiques :**
Taille, poids, couleur des plumes variables selon espèces
Bec court et fin
Grande adaptation au vol : muscles développés, grandes ailes, vue exceptionnelle, sens développé de l'orientation, vol rapide seul moyen de défense
Fait un nid sommaire sur arbre, corniche, sol
- ♦ **Alimentation :** se nourrit de graines, fruits, petits insectes

La colombe roucoule ou gémit. Elle est le symbole de la candeur, de la grâce et de la simplicité.



Colombe passerine



Pigeon

Auteur : Luc Viatour



Tourterelle

Auteur : Dimitri Torterat

Références bibliques

- ♦ **Colombe :** Genèse 8:11 ; Luc 3:22
Le mot "colombe" est employé plus de 40 fois dans certaines versions françaises Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.
- ♦ **Pigeon :** Nombres 6:10 ; Marc 11:15
Le mot "pigeon" est employé jusqu'à dix huit fois dans les différentes versions françaises sauf dans la version NBS qui ne l'emploie qu'en 2 Rois 6:25.
En Marc 11:15, environ la moitié des versions emploient le mot "pigeon" alors que les autres emploient le mot "colombe".
Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.
- ♦ **Tourterelle :** Nombres 6:10 ; Luc 2:24
Le mot "tourterelle" est employé quinze fois dans les différentes versions françaises.
Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.

COQ / POULE / POUSSIN

- ♦ Oiseaux de l'ordre des Gallinacées
Oiseau de basse-cour présent partout sauf sous les hautes latitudes
Mâle : coq
Femelle : poule
Petits : poussins
Vole peu mais adapté à la course (3 doigts posés au sol)
- ♦ **Alimentation** : graines, petits invertébrés, herbe
- ♦ **Caractéristiques** :
Le coq a une crête rouge vif et des plumes colorées
La poule pond des oeufs (100 à 300 par an).
Si elle les couve, au bout de 21 jours des poussins éclosent, couverts de duvet
On consomme les oeufs et le poulet (jeune poule ou coq)



Coq & poules
Auteur : Gandalf le blanc



Poussin
Auteur : Fir0002/Flagstaffotos



Oeufs de poule dans leur nid
Auteur : Fir0002/Flagstaffotos

Références bibliques

- ♦ **Coq** : Matthieu 26:34, 74,75 ; Marc 13:35 ; 14:30, 68, 72 ; Luc 22:34, 60, 61 ; Jean 13:38 ; 18:27
Le mot "coq" est employé aussi en Job 38:36 par 4 versions (BFC, JER, NBS et TOB).
- ♦ **Poule** :
Matthieu 23:37 ; Luc 13:34
- ♦ **Poussins** :
Matthieu 23:37 ; Luc 13:34
Cependant en Luc 13:34, une majorité de versions emploient "cuvée" à la place de "poussins"

CORBEAU (CORVUS CORAX)

- ♦ Oiseau de la famille des Corvidae
Présent dans tout l'hémisphère nord
- ♦ **Caractéristiques :**
Entre 50 et 70 cm de longueur
Envergure jusqu'à 1 mètre 50
Bec fort et épais
Cou massif, longue queue
Plumes noires avec reflets bleu - violet
Longévité de 15 à 40 ans si protégé
- ♦ **Alimentation :**
Omnivore :
Déchets alimentaires
Carcasses d'animaux
Céréales, baies, fruits : cause des dommages dans les cultures
Petits invertébrés, petits mammifères



Grand corbeau
Auteur : David Hofmann



Vol de corbeaux au dessus d'une décharge

Références bibliques

- 1 Rois 17:4,6
 - Luc 12:24
- Le mot "corbeau" est utilisé 11 fois par l'ensemble des versions. Les versets ci-dessus sont seulement indiqués comme versets de référence.

CORMORAN

- Oiseau aquatique de la famille des Phalacrocoracidae
- **Habitat** : partout sauf en Amérique du Sud et Antarctique
- **Caractéristiques** :
 - Entre 45 et 100 cm de longueur
 - Envergure jusqu'à 1 mètre 60
 - Poids de 2 à 2.5 kilos
 - Alimentation** : poissons, invertébrés aquatiques
 - Vit en colonie près des plans d'eau douce
 - Caractères particuliers :
 - Peut nager en apnée jusqu'à 10 mètres de profondeur pendant une minute
 - Bec puissant avec crochet
 - Pieds palmés
 - Cou en S très souple qui lui permet d'avaler de gros poissons
 - Poche réservoir de nourriture dans la gorge
 - Le cormoran rejette sa pêche pour nourrir ses petits
 - Fond sur sa proie à très grande vitesse



Cormoran
Auteur :JJ. Harrison



Grand cormoran
Auteur : OIricha

Références bibliques

- Lévitique 11:17-18
En Lévitique 11:17 seules les versions BFC, JER, SEM et TOB emploient le mot "*cormoran*". Les autres versions emploient le mot "*plongeon*" (voir cette fiche)
En Lévitique 11:18, seules l'ensemble des versions Segond et OST emploient le mot "*cormoran*". Les autres versions emploient différents mots tels que "*vautour*", "*vautour blanc*", "*charognard*"
- Deutéronome 14:17 seules les versions BFC, JER, SEM et TOB emploient le mot "*cormoran*". Les autres versions emploient le mot "*plongeon*" (voir cette fiche)

CROCODILE

- ♦ Nom vernaculaire ambigu désignant 13 espèces de crocodyliens de la famille des Crocodylidae
Crocodile du Nil ou *Crocodylus niloticus*, un des plus grands reptiles vivants
- ♦ **Caractéristiques :**
Longueur : jusqu'à 4 mètres (rarement jusqu'à 6 mètres)
Poids : 750 kilos, jusqu'à une tonne
Museau triangulaire long, mâchoires puissantes
Pattes petites mais puissantes, pattes arrières palmées
Peau recouverte d'écaillés (vert-brun-noir)
Grande queue puissante, sert de propulseur et de défense
- ♦ **Habitat :**
Fleuves, rivières, lacs, marais d'eau douce
Nage, marche, rampe. Vit en groupe, le plus souvent dans l'eau
- ♦ **Alimentation :**
Redoutable prédateur : attaque rapide
Mange poissons, antilopes, gnous, singes, petits félins, parfois hommes
Peut jeûner 1 an ou plus
Animal chassé pour sa peau



Crocodile du Nil
Auteur : Atlasroutier

LÉVIATHAN

Translittération d'un mot hébreu qui signifie '*sinueux, tortueux*'
Il est mentionné jusqu'à 5 fois dans l'A.T. (variable selon les versions)
Il désigne un sorte de monstre aquatique : serpent ou crocodile
Au sens figuré, le terme 'léviathan' représente une puissance ennemie.



Crocodile du Nil

Références bibliques

- Job 3:8
La majorité des versions emploient le mot '*léviathan*', (à l'exception des versions BFC, Semeur et TOB)
- Job 40:20 ou 25 (selon versions)
Les versions BBA, LSG, NEG, Semeur et SER emploient le mot '*crocodile*' et les versions DRB, JER, NBS, OST et S21 emploient le mot '*léviathan*'
- Psaume 74:14
La majorité des versions emploient le mot '*léviathan*'. Seules les versions LSG et NEG emploient le mot '*crocodile*'
- Psaume 104:26
Toutes les versions, sauf la Semeur, emploient le mot '*léviathan*'
- Esaïe 27:1
Toutes les versions emploient le mot '*léviathan*'
- Ezéchiel 29:3 ; 32:2
La majorité des versions emploient le mot '*crocodile*', (à l'exception des versions DRB, NBS et TOB qui emploient '*monstre*' ou '*dragori*')

CYGNE

- ♦ Oiseau aquatique de la famille des Anatidae
- ♦ **Caractéristiques :**
 - Le plus gros oiseau volant au monde
 - Taille : 140 à 160 cm
 - Envergure : 200 à 240 cm
 - Poids : 10 à 15 kilos
 - Long cou courbé
 - Corps recouvert de belles plumes blanches (plumes noires pour quelques espèces)
 - Pieds palmés
- ♦ **Alimentation :** régime végétarien (feuilles, tubercules, plantes aquatiques)
- ♦ **Habitat :** Lacs, cours d'eau en zone tempérée



Cygne et ses petits cygneaux



Cygne en vol
Auteur : Christian Perez

Références bibliques

- Lévitique 11:18
- Deutéronome 14:16

Note : Dans les deux versets ci-dessus, la version JER emploie le mot "*ibis*" et les versions Semeur et TOB le mot "*effraie*" à la place du mot "*cygne*".

DAIM

- ♦ Famille des Cervidés
Mammifère ruminant
Ressemble au cerf ou au chevreuil
Mâle : daim
Femelle : daine
Jeune : faon
- ♦ **Caractéristiques :**
Taille / poids :
Longueur : 140 - 160 cm
Hauteur : 80 - 95 cm
Poids : 45 à 70 kilos
Robe fauve - roux tachetée de blanc en été, brune en hiver
Le mâle a des bois plats qui tombent chaque année
Vit en petits groupes : hardes de mâles et hardes de femelles
- ♦ **Habitat :** forêts avec taillis, en Europe et Est du bassin méditerranéen
- ♦ **Alimentation :**
Animal herbivore : herbes, céréales, glands, châtaignes, baies, écorce d'arbre



Daim

Auteur : B. Navez

Références bibliques

- Deutéronome 14:5
- 1 Rois 4:23

Note : Les versions NBS et TOB emploient le mot "*chevreuil*" à la place du mot "*daim*" : dans les deux passages pour la NBS, dans 1 Rois 4:23 pour la TOB

DAMAN

- ♦ Famille des Procaviidea
Mammifère qui ressemble au lièvre mais avec une queue très courte
Plantigrade : les pattes ont des coussinets plantaires, les doigts sont protégés par des sabots, sauf un qui a une griffe
- ♦ **Habitat** : fentes des rochers
- ♦ **Alimentation** : feuilles, herbes



Daman
Auteur : Derkarts



Daman des rochers

Références bibliques

- Lévitique 11:5
- Deutéronome 14:7
- Psaumes 104:18
- Proverbes 30:26

DAUPHIN

- Ordre des cétacés, famille des Delphinidés
Mammifère marin ou fluvial
- **Habitat** : toutes les mers du globe (certains en eau douce)
Forme fuselée et hydrodynamique (vitesse jusqu'à 44 km/h)
Longueur : de 2 à 4 mètres
Poids : 70 à 400 Kilos
Bec assez long : le rostre avec 80 à 100 dents
Très bonne vision sous l'eau
Emet des ultrasons et reçoit en retour des échos : localisation d'obstacles et de bancs de poissons
- Régime carnivore : calamars, pieuvres, poissons
Vit en troupes



Dauphin en mer
Photo de la Nasa

Références bibliques

- Exode 26:14
Le mot '*dauphin*' est utilisé 13 à 14 fois par la majorité des versions. Le verset ci-dessus est seulement indiqué comme verset de référence

Note : Les versions Darby et Martin emploient le mot '*taisson*' (blaireau) au lieu de '*dauphin*'
Les versions BFC et Jérusalem emploient le mot '*cuir*'.

GECKO

- ♦ Petit reptile de la famille des Gekkonidae
Très nombreuses espèces
Se trouve dans tout pays et tout climat (sauf régions nordiques)
- ♦ **Caractéristiques :**
Taille de 1.5 cm à plus de 30 cm
Couleurs variées : rose, bleu-vert, blanc-brun. Mimétisme chez certaines espèces
Corps couvert de petites écailles granuleuses
Capacité d'émettre cris divers
Certaines espèces de gecko possèdent sous les pattes des coussinets adhérents qui leur permettent de marcher sur des surfaces verticales lisses ou au plafond
- ♦ **Habitat :**
Varié; tout ce qui offre refuge et nourriture : vieux murs, troncs, maisons



Gecko méditerranéen
Auteur : Zoofari

- ♦ **Alimentation :**
Papillons, mouches, moustiques, petites sauterelles, araignées ...
Chasse au crépuscule ou la nuit



Gecko marchant une vitre

Références bibliques

- Lévitique 11:30

Notes :

Dans ce verset les versions LSG, Martin et NEG emploient le mot '*hérisson*' au lieu de 'gecko'

Dans ce verset la version Darby emploie le mot '*lézard gémissant*'

Dans ce verset les versions BBA et OST emploient le mot '*musaraigne*'

GRENOUILLE

- ♦ Amphibien de la famille des Ranidae
Plusieurs espèces : la grenouille verte est la plus commune
- ♦ **Caractéristiques :**
Taille : entre 7 et 12 cm
Corps trapu, museau arrondi, langue rétractile pour attraper les insectes
Se déplace sur terre en sautant, dans l'eau en nageant (pattes arrières palmées)
Chant sonore
Pond plusieurs milliers d'oeufs qui deviendront têtards après 17 jours puis grenouilles après 100 jours.
- ♦ **Alimentation :**
Insectes, petits crustacés, vers, larves
- ♦ **Habitat :**
Lieux aquatiques (lacs, étangs, ruisseaux ...)
Hiverne 4 mois sous l'eau



Grenouille verte
Auteur : Léo Bogert

Références bibliques

- Exode 8:2-13
- Psaume 78:45
- Psaume 105:30
- Apocalypse 16:13

GRUE

- ♦ Famille des Gruidae, plusieurs espèces dont la grue cendrée
Magnifique oiseau échassier : grandes pattes, long cou, long bec
Entre 100 et 120 cm de hauteur
Envergure jusqu'à 2 mètre 40
Poids de 4 à 6 kilos
Plumage gris cendré, yeux rouges, tache rouge sur la tête
- ♦ **Habitat :**
Zones aquatiques à proximité de chênes, champs de céréales
Nid volumineux (1 mètre de diamètre), à même le sol
- ♦ **Alimentation :**
Graines, racines, herbes aquatiques, insectes, petits crustacés et vertébrés
- ♦ La grue cendrée est un oiseau migrateur : en été, vit dans les pays scandinaves, en hiver en Afrique du Nord et Europe méridionale
Migrations sonores et spectaculaires en octobre et mars :
Vols en V ou en Y, à haute altitude jusqu'à 4000 mètres, vitesse jusqu'à 80 km/h
Distance parcourue jusqu'à 2500 kilomètres
Emprunte toujours les mêmes couloirs de migration



Grue cendrée
Auteur : Marek Szczepanek



Vol migratoire de grues cendrées
Auteur : Alain Couty

Références bibliques

- Esaïe 38:14 (seules les versions BBA, Darby, OST et Semeur emploient le mot "grue" dans ce verset)
- Jérémie 8:7 (toutes les versions, sauf BFC et TOB qui emploient le mot "grive" et la version Jérusalem qui emploie le mot "martinet". Pas de fiches pour ces deux oiseaux)